





Ausführung:
Erle massiv geölt

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße.


Holz ist ein Naturprodukt! Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung kann deshalb nicht garantiert werden. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und können nicht reklamiert werden.



Türen mit Dämpfung



Schubkästen mit Selbsteinzug und Dämpfung



Vielfalt-Maß-System



furn plan

Produktinformation

Produktinformation

Im Rahmen der gesetzlichen Produkthaftung sowie dem Verbraucherinformationsgesetz muss dem Endverbraucher beim Kauf unserer Möbel der Qualitäts- und Möbelpass mit der Produktinformation nachweislich übergeben werden. Unseren Qualitäts- und Möbelpass stellen wir Ihnen gerne auf Anforderung kostenlos und in ausreichender Menge zur Verfügung. Bestellungen über: info@loddenkemper.de

Bei jeder Kommission aus unserem Haus liegt ein Qualitäts- und Möbelpass bei. Unsere Produktinformation gibt wichtige Hinweise zu den verwendeten Materialien und zur Pflege für die Langlebigkeit und Wertbeständigkeit unserer Produkte. Der Käufer hat auf eine von uns neu gelieferte Ware eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Gefahrenübergabe an Sie - unseren Handelspartner.

Eingeschränkte Gewährleistungsansprüche:

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanleitung sind Beanstandungen bedingt durch eine unzureichende Fachberatung, nachweislich unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Behandlung an den von uns gefertigten Möbeln eingeschränkt bzw. ausgeschlossen.

Materialinformation Massivholz

Für die Fronten werden ausschließlich Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen verwendet. Im Korpusbereich werden für die Seiten und Böden Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen und in parkettverleimter Optik eingesetzt und in der entsprechenden Ausführung gebeizt. Für Rückwände und Schubkastenböden werden im Sinne der DIN-Norm Holzwerkstoffe eingesetzt.

Wir empfehlen ein Raumklima von 18°-21°C Raumtemperatur bei 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit. Extrem trockener Zentralheizungsluft und überhöhten Zimmertemperaturen sollten Massivholzmöbel niemals ausgesetzt werden. Geringfügige Veränderungen wie Schwund, Risse und Verzug sind warentypische Eigenschaften, die auf den Gebrauch oder Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Oberflächenaufbau Massivholz

Der Oberflächenaufbau für unsere massiven Hölzer erfolgt mit umwelt-schonenden UV- härtenden Wasserlacken. Diese Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit und gute Gebrauchseigenschaft aus. Frontaußenflächen, Funktionselemente (z.B. Schubkastenvorderstücke) sowie Kopf- und Fußteile werden mit einer ausgesuchten Kombination von Bienen- und Carnubawachsen sowie Pflegebalsamöl zusätzlich bearbeitet. Diese Behandlung erhält den natürlichen Charakter und betont ausdrucksvoll Farbe und Struktur vom Massivholz.

Das Auffrischen mit dem Spezialöl sollte vor und nach der Heizperiode erfolgen. Bitte behandeln Sie schwerpunktmäßig die Kanten und Fräsungen der Türen sowie das Bettkopf und -fußteil.

Bei jeder Kommission liefern wir kostenlos ein Pflegeset mit.

Beschläge

- sind auf Langlebigkeit, Dauerhaftigkeit und Belastbarkeit geprüft
- Türscharniere serienmäßig mit Dämpfung
- Frontschubkästen (Selbsteinzug mit Dämpfung), bis 15 kg belastbar
- Alle Beschläge sind umzugs- und montagefreundlich

Wandmontage:

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Verkaufs- und Planungsmöglichkeiten

Modellzusammenstellungen

- Angabe Bett- und Konsolenbreiten!

Kleiderschränke

- Fronten mit Drehstangenschloß
- Frontvariante mit Parsolspiegel (Bronze)
- Vielfalt Maßsystem- Breiten: 40, 50, 80 und 100 cm
- Schrankhöhe: 226 cm inkl. Kranz
- Kranzprofil (K) wahlweise mit Beleuchtung „Spot S“
- Standardtiefe K: 64 cm (Innen: 55 cm)
- je Element 2 E-Böden und 1 Kleiderstange beim Standardschrank
- Einlegeböden und Kleiderstangen je bis 20kg belastbar
- Eckgrund- und Eckanbauschränke 98 / 96 cm
- Grund- und Abschlusschränke schräg mit 5 E-Böden
- Zusatzausstattungen
- Sonderanfertigungen



Betten

- Bettbreiten: 180 und 200 cm (alle preisgleich)
- Kopfteile optional mit Beleuchtung „Sky“ (Touch Funktion) mit 58 oder 68 cm breiten Konsolen und Ablageboden wahlweise mit Bettschubkasten links und rechts
- 4x Längen: 200 (gegen Aufpreis: 190, 210 und 220 cm)
- Bettseitenhöhe von 43 cm
- Mittelholm mit 4-fach höhenverstellbarer Liegefläche
- kein Umrüstsatz Motorrahmen erforderlich

Beimöbel

- verschiedene Kommodentypen in Komforthöhe 96,5 cm und 141,5
- 5x Wandbordlängen gegen Aufpreis: Zwischenmaße nach Maßangabe
- Hängespiegel mit Kristall-Spiegel

Modellzusammenstellungen



Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	N/N
 <p>Bitte angeben: Bett- und Konsolenmaße</p>	<p>Modellzusammenstellung Schrank 5-trg. Bett mit hohem Fußteil 2 Konsolen mit 2 Schubkästen</p> <p>Aufpreis 3er Satz Beleuchtung „Spot S“</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis Kopfteilbeuchtung „Sky“ (Touch-Funktion) 2er Set</p> <p>Aufpreis Bettschubkästen links und rechts maximale Einlegetiefe für Federholzrahmen:20 cm</p>		
 <p>Bitte angeben: Bett- und Konsolenmaße</p>	<p>Modellzusammenstellung Schrank 6-trg. Bett mit hohem Fußteil 2 Konsolen mit 2 Schubkästen</p> <p>Aufpreis 3er Satz Beleuchtung „Spot S“</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis Kopfteilbeuchtung „Sky“ (Touch-Funktion) 2er Set</p> <p>Aufpreis Bettschubkästen links und rechts maximale Einlegetiefe für Federholzrahmen:20 cm</p>		




Drehtüren-Schränke

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm



K = Kranzprofil








KB = Kranzprofil mit Beleuchtung

* **Die Kranzüberstände sind den Korpusmaßen hinzuzurechnen!**

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front			Bestell-Nr.	N/N
		B	H	T		
	Schrank 2-trg. Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	102	225,5	59,5		
	Schrank 3-trg. Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	100	225,5	59,5		
	Schrank 4-trg. Aufpreis 2er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	100	225,5	59,5		
	Schrank 5-trg. Aufpreis 3er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	100	225,5	59,5		
	Schrank 6-trg. Aufpreis 3er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	100	225,5	59,5		
	Schrank 8-trg. Aufpreis 4er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	100	225,5	59,5		

Anbausystem







Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange Innentiefe 55 cm

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front			Bestell- Nr.	N/N
		B	H	T		
	Grundanbauschränk 1-trg., 1 linke Außenseite, links angeschlagen Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	40 50	225,5 225,5	59,5 59,5		
	Grundanbauschränk 1-trg., 1 linke Außenseite rechts angeschlagen Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	40 50	225,5 225,5	59,5 59,5		
	Grundanbauschränk 2-trg., 1 linke Außenseite Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	80 100	225,5 225,5	59,5 59,5		
	Anbauschränk 1-trg., 1 Mittelseite, links angeschlagen Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	40 50	225,5 225,5	59,5 59,5		
	Anbauschränk 1-trg., 1 Mittelseite, rechts angeschlagen Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	40 50	225,5 225,5	59,5 59,5		
	Anbauschränk 2-trg., 1 Mittelseite Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“ Aufpreis pro Spiegeltür	80 100	225,5 225,5	59,5 59,5		
	Abschlußseite rechts (als Abschluß immer erforderlich)	2	225,5	59,5		
	Aufpreis pro Spiegeltür (nicht möglich bei 40er Elementen)	50 80/100				

Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange































Innentiefe 55 cm

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	N/N
	<p>Eckgrundanbauschränk, 1-türig 1 linke Außenseite</p> <p>links angeschlagen rechts angeschlagen</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“</p>	<p>98 225,5 96 98 225,5 96</p>		
	<p>Eck-Anbauschränk 1-trg., 1 Mittelseite, links angeschlagen</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“</p>	<p>98 225,5 96</p>		
	<p>Eck-Anbauschränk 1-trg., 1 Mittelseite, rechts angeschlagen</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“</p>	<p>98 225,5 96</p>		
	<p>Abschlußseite rechts für Eckschränk</p> <p>(als Abschluß immer erforderlich)</p>	<p>2 226 59,5</p>		
	<p>Grundanbauschränk schräg, 5 Einlegeböden und linker Außenseite, links angeschlagen</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“</p>	<p>48,5 225,5 59,5</p>		
	<p>Abschlußschränk schräg, 5 Einlegeböden 1 Mittelseite, 1 Außenseite rechts, rechts angeschlagen</p> <p>Aufpreis pro Spiegeltür</p> <p>Aufpreis 1er Satz Beleuchtung „Spot S“</p>	<p>50,5 225,5 59,5</p>		
	<p>Aufpreis Beleuchtung „Spot S“</p> <p>1er Satz 2er Satz 3er Satz 4er Satz 5er Satz</p>			








Zusatzausstattung für Drehtürenschränke

Schubkästen mit Selbsteinzug







Diese Artikel werden aus Massivholz gefertigt und in den entsprechenden Ausführungen gebeizt!!

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	N/N	Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	N/N
	Einlegeboden 40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit			** 	Krawattenhalter abklappbar und nach vorne ausziehbar, Befestigung an der Schrankseite, 50 cm lang, 20 cm hoch		
	Einlegeboden mit Kleiderstange 40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit				Krawattenhalter 30 x 34 cm		
	Einlegeboden mit Beleuchtungsblende und Sensorfunktion 40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit				Hosenhalter, silberfarbig, drehbar, für Schrankelemente ab 50 cm Breite Montage unter dem Einlegeboden		
** 	Beleuchteter Glasboden mit Kleiderstange, Schalter und Sensorfunktion 40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit				Krawattenstange Breite 36 cm		
	Einlegeboden für Eckschrank 1-trg., 98 x 96 cm				Kleiderlift 80 cm breit * erforderliche Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg		
	Einlegeboden mit Kleiderstange für Eckschrank 1-trg., 98 x 96 cm				Doppelfachunterteilung mit Mittelwand rechts 4 Wäscheböden links 1 Kleiderstange Tiefe 61 cm		
	Einlegeboden für Anbauschränk, schräg				Funkfernbedienung für Beleuchtung, mit 2 Ausgängen für Euro Flachstecker (1 Sender, 1 Empfänger) Alternative zum standardmäßig ausgelieferten Fußschalter		
	Kleiderstange 40 cm breit 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit Eckschrank				LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder zur flexiblen Befestigung unter Einlegeboden (Batterien im Lieferumfang)		
	Tür-Innenspiegel 22,5 x 90 cm 33,0 x 125 cm			** 	Wäschekorb auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung		
** 	Schubkasteneinsatz mit 3 kleinen Schubkästen mit Glasfront Höhe 43,3 cm 80 cm breit 100 cm breit			** 	Schuhkorb auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung		
** 	Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm 80 cm breit 100 cm breit			** 	Hosenhalter auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung		
** 	Schubkasteneinsatz mit 4 kleinen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm 80 cm breit 100 cm breit			** 	Ablageschale für Hosenhalter Nur in Verbindung mit Hosenhalter 0585 oder 0586 möglich!		
Folgende Schubkästen sind stapelbar! Einlegeboden zur Abdeckung erforderlich!				** 	Gürtelhalter Tiefe: 52,5 cm		
* ** 	Schubkasten mit Holzfront Höhe 19 cm 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit			* Nur für den unteren Schubkasten ist eine Staubleiste für die Montage auf dem Sockelboden erforderlich!			
* ** 	Schubkasten mit Glaseinsatz Höhe 19 cm 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit			** Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!			
** ** 	Schubkasten mit Holzfront Höhe 13 cm 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit						
* ** 	Schubkasten mit Glaseinsatz Höhe 13 cm 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit						
** ** 	Staubleiste Höhe 3 cm 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit						









Sonderanfertigung
Diverse Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	N/N
	<p>Schrankbreitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element</p> <p>zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung</p> <p>Aufpreis für zusätzliche Einlegebodenkürzung</p>		
	<p>Schranktiefenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element</p> <p>Aufpreis für zusätzliche Einlegebodenkürzung</p>		
	<p>Schrankabschrägung hinten je 1-türiges Element je 2-türiges Element (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!)</p>		
	<p>Aufpreis Schrankabschrägung seitlich nur bei 1-türigem Schrankelement, (nicht bei Spiegeltüren möglich) (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) Alle geschrägten Elemente werden mit Weitwinkelscharnieren ausgeliefert (Türdämpfer kann nicht montiert werden).</p>		
	<p>Schrankhöhenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element die Schranktür wird von oben gekürzt</p> <p>zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung</p>		
	<p>Eckschrank mit Blindtür Platzbedarf für diese Ecklösung (auch in anderen Maßen auf Anfrage möglich)</p>		
	<p>Eckwinkleiste für Schrankzusammenstellungen ohne Eckschrank, für Umbau links und rechts verwendbar Raumbedarf bei Schranktiefe 60 = 65,5 cm Auch andere Maße auf Anfrage möglich, optimale Raumnutzung über Eck von Wand zu Wand. Preisgünstige Alternative auch für Kamine.</p>		
	<p>Weitwinkelscharniere 165° für Schranktüren, nicht mit Kleiderlift kombinierbar, Türdämpfer kann nicht montiert werden</p>		

Betten und Beimöbel

Frontansicht	Warenbeschreibung	Maße	B	H	T	Bestell-Nr.	N/N
 <p>X = 51 cm max. Ausziehtiefe</p>	<p>Kastenbett mit hohem Fußteil</p> <p>Fußteilhöhe: 61,5 cm Bettseitenhöhe: 43cm Bodenfreiheit unter Bettseite: 12 cm 4-fach höhenverstellbare Einlegetiefe maximale Einlegetiefe für Federholzrahmen: 24 cm</p> <p>Aufpreis Bettschubkästen links und rechts maximale Einlegetiefe für Federholzrahmen: 20 cm</p>	<p>180 x 200 200 x 200</p>	<p>190 210</p>	<p>92 92</p>	<p>206,5 206,5</p>		
	<p>Aufpreis Kopfteilbeuchtung „Sky“ (Touch-Funktion) 2er Set</p>						
	<p>Aufpreis für Bettseitenverlängerung</p>	<p>190 cm 210 cm 220 cm</p>					
	<p>LED Orientierungslicht (2er Set) mit Bewegungsmelder (wird unter der Bettseite montiert) ca. 2,4 Watt Bei Betten mit Schubkästen nicht möglich!</p>						
	<p>Konsolenpaneel 1 Glasboden</p>		<p>55 65</p>	<p>14,5 14,5</p>	<p>17 17</p>		
	<p>Konsole 2 Schubkästen</p>		<p>58 68</p>	<p>45 45</p>	<p>41,5 41,5</p>		
	<p>Kommode 2-trg. 2 Einlegeböden</p>		<p>98</p>	<p>96,5</p>	<p>41,5</p>		

Beimöbel

Frontansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.	N/N
	Kommode 4 Schubkästen	58 68 98	96,5	41,5		
	Kommode 4 Schubkästen durchgehend	139,5	96,5	41,5		
	Kommode 6 Schubkästen	58	141,5	41,5		
	Kommode 2-trg., 4 Schubkästen 4 Einlegeböden	139,5	96,5	41,5		
	Kommode 2-trg., 2 Schubkästen 2 Einlegeböden 1 Konstruktionsboden	98	141,5	41,5		
	Hängeschrank 1-trg. 2 Einlegeböden (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) max. Zuladung: verteilte 30 kg	43 43	117,5	31 31		
	Wandbord (Wandbefestigung nur für Festmauerwerk geeignet) max. Zuladung: 55 und 65 cm: 10 kg 176 bis 216 cm: 15 kg Aufpreis für Zwischenmaß lt. Angabe	55 65 176 196 216	2,5	17 17 17 17 17		
	Hängespiegel (Kristall-Spiegel)	55	100	2,5		